



APLUS
TECHNOLOGIES

GIẢI PHÁP LỌC NƯỚC TOÀN DIỆN

CÔNG TY TNHH APLUS TECHNOLOGIES



CÔNG TY TNHH APLUS TECHNOLOGIES

www.aqualifeplus.vn | Hotline: 0935.45.55.58

95 Lê Hồng Phong, Phường Quy Nhơn, Gia Lai





TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

APLUS TECHNOLOGIES | LỌC NƯỚC PHƯỚC SANG

NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP LỌC NƯỚC TOÀN DIỆN CHO MỌI GIA ĐÌNH

Hành trình hơn 20 năm mang sự an tâm đến từng mái nhà đã giúp **Aplus Technologies (APLUS)** thấu hiểu một sự thật: Đằng sau mỗi ly nước là sức khỏe của cả gia đình. **APLUS** biết bạn lo lắng về sự biến đổi của nguồn nước, về những tạp chất, kim loại nặng hay vi khuẩn mà mắt thường không thể thấy. **APLUS** ra đời không chỉ để lọc nước, mà để giải quyết nỗi đau đó, mang lại sự an toàn tuyệt đối thông qua các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất từ trong nước và quốc tế.

Với **APLUS**, bạn không mua một thiết bị, bạn sở hữu một "Giải pháp Nguồn nước Toàn diện". Thay vì những sản phẩm đại trà, chúng tôi mang đến công nghệ "may đo" dựa trên sự am hiểu sâu sắc về nguồn nước nơi bạn sống, xử lý triệt để từ nhiễm mặn đến tạp chất hữu cơ. Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề và nhân viên chăm sóc khách hàng tận tâm của **APLUS** sẽ hỗ trợ bạn từ khi lựa chọn giải pháp phù hợp đến bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, giúp bạn an tâm sử dụng hệ thống lọc nước mà không lo ngại về sự cố kỹ thuật.

Nhưng sứ mệnh của **APLUS** không dừng lại ở kinh doanh. Chúng tôi khao khát cùng bạn kiến tạo một tương lai Bền vững qua các dự án trạm nước sạch cộng đồng và chương trình "Thu cũ - Đổi mới" đầy nhân văn. Hãy đồng hành cùng **APLUS**, để mỗi lần mở vòi nước, bạn không chỉ nhận lại sức khỏe, mà còn chung tay bảo vệ môi trường xanh cho thế hệ tương lai.



Hỗ trợ kỹ thuật trước bán hàng

Trao đổi kỹ thuật trước bán hàng
Tư vấn về thiết kế quy trình công nghệ xử lý nước
Lên phương án thiết kế hệ thống
Theo dõi và phân tích chất lượng nước



Dịch vụ kỹ thuật trong khi bán hàng

Trao đổi kỹ thuật trong quá trình bán hàng
Thực hiện lắp đặt và theo dõi hiệu suất
Hướng dẫn lắp đặt và chạy thử
Phân tích và đề xuất tối ưu hóa sau vận hành




Dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng

Khắc phục và xử lý sự cố hệ thống
Hướng dẫn vệ sinh hóa chất
Theo dõi sản phẩm
Phân tích chất gây ô nhiễm

THƯ NGỎ





Sứ mệnh

Cung cấp giải pháp lọc nước tiên tiến, nâng tầm chất lượng cuộc sống

Tầm nhìn

Trong vòng 20 năm tới, chúng tôi trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp giải pháp công nghệ môi trường toàn Việt Nam



Giá trị cốt lõi

- 01 TRUST (Uy tín thương hiệu)**
Xây dựng niềm tin bằng chất lượng thật.
- 02 ETHICS (Kinh doanh đạo đức)**
Minh bạch, chính trực và công bằng trong mọi giao dịch.
- 03 COMMITMENT (Cam kết dịch vụ)**
Cam kết trách nhiệm sản phẩm và dịch vụ công ty.
- 04 HIGH QUALITY (Chất lượng vượt trội)**
Luôn mang tới tiêu chuẩn cao nhất trong công nghệ và dịch vụ.



#1 Gia đình

**GIẢI PHÁP
NƯỚC UỐNG TINH
KHIẾT TẠI VÒI**

#2 Gia đình

**HỆ THỐNG LỌC
NƯỚC SINH HOẠT
TỔNG**

#3: Cơ quan

**LỌC NƯỚC UỐNG
VĂN PHÒNG &
TRƯỜNG HỌC**

#4: Tổ chức

**HỆ THỐNG XỬ LÝ
NƯỚC TINH KHIẾT
CÔNG SUẤT LỚN**



GIẢI PHÁP APLUS



Hơn cả sản phẩm, APLUS là đối tác giải pháp trọn gói.

#1: Tư vấn tiêu chuẩn

Đội ngũ APLUS sẽ giúp bạn các vấn đề về công nghệ, tiêu chuẩn nước uống, sinh hoạt, sản xuất

#2: Xử lý nước nguồn

Xử lý nước phèn, nước nhiễm mặn, nước cứng, nước nhiễm kim loại nặng, nước có TDS cao, pH thấp...

#3: Cung cấp hệ lọc

Mẫu mã, công nghệ, công suất... đa dạng với xuất xứ rõ ràng, chất lượng cao & đảm bảo nước đầu ra đạt chuẩn.

#4: Bảo trì, bảo dưỡng

Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, chuyên nghiệp APLUS sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.



APLUS là đối tác phân phối, cung cấp sản phẩm vật liệu lọc, lõi lọc nước, linh kiện lọc nước, hệ thống lọc nước... của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới (Nga, Anh, Mỹ, Đài Loan, Ý, Nhật, Hàn Quốc, Malaysia...) và Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng và sự am hiểu sâu sắc về sản phẩm.





PHÁP NHÂN CHỨNG NHẬN


CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ/ QUỐC GIA



Tiêu chuẩn từ WHO, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong việc loại bỏ tạp chất, mang đến nguồn nước sạch cho người dùng.



Chứng nhận bởi Hiệp hội Chất lượng Nước (WQA), đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn cao về hiệu quả lọc và an toàn cho người sử dụng.



Tiêu chuẩn từ Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, đảm bảo quy trình quản lý chất lượng nghiêm ngặt và sản phẩm đáng tin cậy.



Đạt chuẩn của Bộ Y tế Việt Nam, đảm bảo chất lượng nước uống an toàn và phù hợp với quy định quốc gia.



Tiêu chuẩn nước uống Bộ Y Tế

QCVN 6-1:2010/BYT

CÔNG TY TNHH KIỂM NGHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Số 187 Tây Sơn - Phường Quy Nhơn Nam - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0941184545 - 0866584599 - Email: eqcmientrung@gmail.com
Website: eqcmientrung.com

PHIẾU KẾT QUẢ TEST REPORT

1. Khách hàng yêu cầu/Client: CÔNG TY TNHH APLUS TECHNOLOGIES

2. Địa chỉ/Address: Phòng Khám Đa Khoa Bình Định - Lô 11-12, Khu dân cư số 02 phía Đông đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bình Định, Tỉnh Gia Lai

3. Tên mẫu/Sample name: NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT

4. Mã số mẫu/Sample ID: 25.10.1033a

5. Mô tả mẫu/Sample description: 1,5L x 2 chai/mẫu, đựng trong chai nhựa, trong, không cặn

6. Ngày nhận mẫu/Date of sample received: 29/10/2025

7. Ngày thử nghiệm/Date of testing: 30/10/2025

TT/No	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Test criteria	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử nghiệm/ Test method	Kết quả thử nghiệm/ Result	QCVN 6-1:2010/BYT
1	Stibi	mg/l	SMEWW 3113B:2023	KPH LOD = 0.002	≤ 0.02
2	Arsen	mg/l	SMEWW 3113B:2023	KPH LOD = 0.002	≤ 0.01
3	Bari	mg/l	SMEWW 3113B:2023	KPH LOD = 0.005	≤ 0.7
4	Bor ^(a)	mg/l	SMEWW 3125B:2017	< LOQ LOQ: 0.03	≤ 0.5
5	Bromat ^(a)	mg/l	HD.TN.406:2023 (LC/MS/MS)	KPH LOD = 0.0015	≤ 0.01
6	Cadimi ^(b)	mg/l	SMEWW 3113B:2023	KPH LOD = 0.0005	≤ 0.003
7	Clor	mg/l	HANNA HI801-015	0.02	≤ 5

Ghi chú/ Note :

(a) Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ Test criteria by subcontractor

(b) Chỉ tiêu được được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ Test criteria accredited by ISO/IEC 17025:2017

Trang/ Page: 1/3

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This result is only valid on tested sample

- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request

- Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Công ty/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from director of company

Mã số ID: BM.17. 04

Lần ban hành/ Issue time: 03

Ngày hiệu lực/ Date of issuance: 01/04/2024

CÔNG TY TNHH KIỂM NGHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Số 187 Tây Sơn - Phường Quy Nhơn Nam - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0941184545 - 0866584599 - Email: eqcmientrung@gmail.com
Website: eqcmientrung.com

PHIẾU KẾT QUẢ TEST REPORT

TT/No	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Test criteria	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử nghiệm/ Test method	Kết quả thử nghiệm/ Result	QCVN 6-1:2010/BYT
8	Clorat ^(a)	mg/l	HD.TN.406:2023 (LC/MS/MS)	KPH LOD = 0.03	≤ 0.7
9	Clorit ^(a)	mg/l	HD.TN.406:2023 (LC/MS/MS)	KPH LOD = 0.03	≤ 0.7
10	Crom	mg/l	SMEWW 3113B:2023	KPH LOD = 0.005	≤ 0.05
11	Đồng ^(b)	mg/l	SMEWW 3111B:2023	KPH LOD = 0.05	≤ 2
12	Xyanid	mg/l	HANNA HI801-035	KPH LOD = 0.001	≤ 0.07
13	Fluorid ^(b)	mg/l	EQC/PP-008 (HANNA HI801-037)	KPH LOD = 0.4	≤ 1.5
14	Chì	mg/l	SMEWW 3113B:2023	KPH LOD = 0.005	≤ 0.01
15	Mangan ^(b)	mg/l	SMEWW 3111B:2023	KPH LOD = 0.05	≤ 0.4
16	Thủy ngân ^(a)	mg/l	SMEWW 3125B:2017	KPH LOD = 0.0002	≤ 0.006
17	Molybden	mg/l	HANNA HI801-052	KPH LOD = 0.01	≤ 0.07
18	Nickel	mg/l	SMEWW 3113B:2023	KPH LOD = 0.005	≤ 0.07
19	Nitrate (Tính theo ion nitrat)	mg/l	HANNA HI801-055	4.4	≤ 50
20	Nitrit ^(b) (Tính theo ion nitrit)	mg/l	TCVN 6178:1996	KPH LOD = 0.01	≤ 3
21	Selen	mg/l	SMEWW 3113B:2023	KPH LOD = 0.005	≤ 0.01
22	Coliforms ^(a)	CFU/250ml	ISO 9308-1:2014	0	0

Ghi chú/ Note :

(a) Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ Test criteria by subcontractor

(b) Chỉ tiêu được được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ Test criteria accredited by ISO/IEC 17025:2017

Trang/ Page: 2/3

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This result is only valid on tested sample

- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request

- Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Công ty/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from director of company

Mã số ID: BM.17. 04

Lần ban hành/ Issue time: 03

Ngày hiệu lực/ Date of issuance: 01/04/2024

CÔNG TY TNHH KIỂM NGHIỆM MÔI TRƯỜNG VÀ KIỂM ĐỊNH MIỀN TRUNG
Địa chỉ: Số 187 Tây Sơn - Phường Quy Nhơn Nam - Tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 0941184545 - 0866584599 - Email: eqcmientrung@gmail.com
Website: eqcmientrung.com

PHIẾU KẾT QUẢ TEST REPORT

TT/No	Chỉ tiêu thử nghiệm/ Test criteria	Đơn vị/ Unit	Phương pháp thử nghiệm/ Test method	Kết quả thử nghiệm/ Result	QCVN 6-1:2010/BYT
23	Escherichia coli ^(a)	CFU/250ml	ISO 9308-1:2014	0	0
24	Streptococci feaca ^(a)	CFU/250ml	TCVN 6189-2:2009	0	0
25	Pseudomonas aeruginosa ^(a)	CFU/250ml	TCVN 8881:2011	0	0
26	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sulfite ^(a)	CFU/50ml	TCVN 6191-2:1996	0	0

Phụ trách kỹ thuật
Technical manager

Nguyễn Thị Dung

Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2025

Giám đốc

Phạm Dương Quốc Trâm

Ghi chú/ Note :

(a) Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ/ Test criteria by subcontractor

(b) Chỉ tiêu được được công nhận ISO/IEC 17025:2017/ Test criteria accredited by ISO/IEC 17025:2017

Lưu mẫu: 07 ngày kể từ ngày trả kết quả/ Sample storage: 07 days from the date of returning results

Thêm cột QCVN 6-1:2010/BYT theo yêu cầu của khách hàng

KPH: Không phát hiện/ Not detected

LOD: Giới hạn phát hiện/ Limit of detection; LOQ: Giới hạn định lượng/ Limit of quantitation

Kết quả vi sinh được biểu thị là 0 nghĩa là không có phát hiện khuẩn lạc trong thể tích mẫu được phân tích / The result of microbiology is expressed 0 as not detected colony in the sample volume tested.

Trang/ Page: 3/3

- Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This result is only valid on tested sample

- Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request

- Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám đốc Công ty/ No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from director of company

Mã số ID: BM.17. 04

Lần ban hành/ Issue time: 03

Ngày hiệu lực/ Date of issuance: 01/04/2024



DẤU ẤN CÔNG TRÌNH



CÔNG TY CỔ PHẦN TAKAO BÌNH ĐỊNH

Cụm công nghiệp Gò Cây,
Tây Sơn, Bình Định
Nước phục vụ sản xuất
Công suất 1500-2000L/h



CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ELITE STAR VIỆT NAM

KCN Becamex Vân Canh
Nước uống tinh khiết
Công suất: 100-150L/h
Phục vụ 300 -500 nhân viên



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH

Thị Xã An Nhơn, Bình Định
Tiêu chuẩn nước uống tinh khiết
Công suất: 500L-750L/h
Phục vụ khám và chữa bệnh

*Hàng trăm hộ gia đình Quy Nhơn, Gia Lai với các
thiết bị lọc nước sinh hoạt và uống tinh khiết*



NƯỚC NHIỄM PHÈN



GD ANH H - Quy Nhơn

Lê Xuân Trữ, Bình Định
Nước phục vụ sinh hoạt
Công suất 1000L/h

MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ GẦM CAO CẤP

Quy Nhơn, Gia Lai
Nước uống tinh khiết
Nóng - Ngọt

LỌC TỔNG GD ANH H NHIỄM PHÈN NẶNG

Đông Hòa, Phú Yên



HỆ LỌC TỔNG GD ANH N NHIỄM PHÈN

TX.Sông Cầu, Phú Yên
Nước phục vụ sinh hoạt
Công suất 1000L/h




TRƯỜNG THCS NHƠN HỘI

Quy Nhơn, Gia Lai
Học sinh: 300-500 em
Công suất 100L/h



THAY HỆ LỌC TỔNG MỚI CHO GD ANH T

Lê Thanh Nghị, Bình Định
Nước phục vụ sinh hoạt
Công suất 1000L/h



NÓNG NGUỘI TRỰC TIẾP



HOTLINE/ZALO

0935 45 55 58

WEBSITE:

WWW.AQUALIFEPLUS.VN

ĐỊA CHỈ:

95 LÊ HỒNG PHONG, QUY NHƠN

EMAIL:

contact@aqualifeplus.vn
